

Quando e dove è possibile eseguire il pap test
Su appuntamento presso
il Consultorio Familiare Don Palla di Piazza Brembana

Quanto costa ?

€ 19,55 (salvo esenzioni con impegnativa)
€ 30 (prestazione privata)

Come prenotare

Tramite appuntamento, telefonando al numero
339.8985201
dalle ore 9:00 alle ore 16:00
(da lunedì a venerdì)

Esito referti e pagamento:

Referto da ritirare al Centralino della Struttura
dopo circa un mese dalla visita
Pagamento allo sportello con emissione fattura
(spesa sanitaria detraibile)



**Consultorio Familiare
Don Palla**



Ente Gestore: Fondazione Don Stefano Palla Onlus
24014 Piazza Brembana (BG) - Via Monte Sole, 2 - Tel. 0345-82434
www.donpalla.org



**Consultorio
Familiare Don Palla**



**Presso il Consultorio Don Palla
di Piazza Brembana
è operativo il servizio di**

PAP TEST

Prevenzione del tumore



Cos'è il pap-test:

Il Pap Test è lo strumento più efficace per la prevenzione del tumore al collo dell'utero, che per frequenza è il terzo tumore maligno nella popolazione femminile mondiale.

Si tratta di un esame semplice ed innocuo che permette di identificare le alterazioni o le lesioni che potrebbero trasformarsi negli anni in tumore al collo dell'utero.

Il test consiste nella raccolta di poche cellule dal collo dell'utero tramite una spatola ed uno spazzolino, successivamente strisciate su un vetrino ed analizzate in laboratorio.

Chi è invitato ad eseguire il pap-test:

Tutte le donne, anche se non soffrono di particolari disturbi.

Infatti il pap-test è un grande alleato della salute femminile proprio perché può individuare precocemente la grande maggioranza delle alterazioni ancor prima che si sviluppi il tumore.

In questo modo si può accedere a cure adeguate e il meno possibile invasive.

Con quale frequenza fare il pap-test:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'esecuzione del pap-test *ogni tre anni* alle donne che hanno sempre avuto esiti normali (negativi).

In caso di alterazioni sarà il proprio curante a suggerire la frequenza ideale per l'esecuzione del pap-test o l'eventuale necessità di fare ulteriori controlli.

Pap-test e vaccino contro il papilloma virus:

Il papilloma virus (HPV) è una delle principali cause delle alterazioni cellulari che precedono il tumore del collo dell'utero.

Ne esistono diversi ceppi di questo virus, più o meno aggressivi.

Oggi alcune donne si sottopongono al vaccino contro il papilloma virus.

Tuttavia il vaccino:

- è di dubbia utilità se la donna è già venuta a contatto con il papilloma virus;
- protegge solo da alcuni tipi di virus e non da tutti;
- la sua efficacia non è dimostrata oltre i 5 anni dall'esecuzione, proprio perché si tratta di un vaccino recente che deve essere testato a distanza di anni.

Per questi motivi la vaccinazione da sola non basta.

Solo il pap test, effettuato ogni 3 anni, può permettere di identificare tempestivamente le alterazioni e di curarle prima che si sviluppi il tumore.

